

123inkt Whiteboard cleaning spray

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 - Productidentificatie

Productnaam/naam 123inkt Whiteboard cleaning spray
Chemische benaming
Productsoort Mengsel
Product code 371801

1.2 - Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante identificeerbare toepassingen
- Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
- PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief producten op basis van oplosmiddelen).

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
- Er is geen informatie beschikbaar.

1.3 - Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

123inkt.nl
Nieuw Walden 56 1394 PC
Nederhorst den Berg Netherlands
Telefoon : 0294-787123

Handelaar

123inkt.be / 123encre.be
Rijvisschestraat 118, bus / boîte 2, 9052 Gent / Gand, België / Belgique
+32 (0)9 39 64 123

1.4 - Telefoonnummer voor noodgevallen

Antigif Centrum / Centre Antipoisons (Belgium/België/Belgique)
Tel. No.: +32 070 245 245

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (Netherlands/Nederland)
Tel. No.: +31 88 755 8000

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 - Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Not Classified	Niet geclassificeerd
----------------	----------------------

2.2 - Etiketteringselementen

labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Signaalwoord : geen
Pictogrammen : geen
Gevarenaanduidingen : geen
Veiligheidsaanbevelingen

P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102	Buiten het bereik van kinderen houden.

123inkt Whiteboard cleaning spray

P103	Lees aandachtig en volg alle instructies op.
EUH-zinnen	: geen

Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia

Bevat:

- parfums
- Conserveringsmiddel: PHENOXYETHANOL, BENZISOTHIAZOLINONE

2.3 - Andere gevaren

PBT-stoffen

- Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

zPzB-stoffen

- Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 - Stoffen

Niet van toepassing

3.2 - Mengsels

Chemische benaming	Nr.	%	Klasse(n)	Informatie over de stof
2-butoxyethanol, glycolmonobutylether, butylglycol INCI: BUTOXYETHANOL	CAS-nr. : 111-76-2 EU-Identificatienummer : 603-014-00-0 EG-nr. : 203-905-0	< 5	Acute Tox. 3 Inhalation - H331 Acute Tox. 4 Oral - H302 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Irrit. 2 - H315	ATE oraal 1200 ATE Inhalatie Damp 3 (a) (b)

(a) Stof die bijdraagt aan de classificatie

(b) Stof met blootstellingslimietwaarde

- Voor de volledige tekst van de gevarenaanduidingen en EU-gevarenaanduidingen: zie SECTIE 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 - Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Na inhalatie

- Voor frisse lucht zorgen.
- In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

Na huidcontact

- Onmiddellijk afspoelen met: Water
- In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

Bij oogcontact

- Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren.

Na inslikken

- Mond grondig met water spoelen.
- Slachtoffer niet onbewaakt laten.
- GEEN braken opwekken.
- In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

4.2 - Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen en effecten - Na inhalatie

- Er is geen informatie beschikbaar.

123inkt Whiteboard cleaning spray

Symptomen en effecten - Na huidcontact - Er is geen informatie beschikbaar.

Symptomen en effecten - Bij oogcontact - Er is geen informatie beschikbaar.

Symptomen en effecten - Na inslikken - Er is geen informatie beschikbaar.

4.3 - Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Symptomatische behandeling.
- In geval van verdenking van intoxicatie dient het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum onmiddellijk te worden geadresseerd, nummer van het telefoonnummer voor noodgevallen, zie rubriek 1.4.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 - Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

- ABC-poeder
- Kooldioxide (CO₂)
- Schuim
- Bluspoeder

Ongeschikte blusmiddelen - Sterke waterstraal

5.2 - Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt - Kan bij gebruik ontvlambaar worden.

Gevaarlijke ontledingsproducten - Er is geen informatie beschikbaar.

5.3 - Advies voor brandweerlieden

- Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.
- Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.
- Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen.
- Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.
- In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.
- Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengedebied watersproeistraal inzetten.
- Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 - Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten - Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

- Voor voldoende ventilatie zorgen.
- Personen in veiligheid brengen.

Voor de hulpdiensten - Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen.

6.2 - Milieuvoorzorgsmaatregelen

123inkt Whiteboard cleaning spray

- Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen.

6.3 - Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Insluitings methoden en -materiaal - In geschikte, gesloten containers verzamelen en verwijderen.

Reinigingsmethoden en -materiaal - Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.
- Met veel water wassen.

Ongeschikte technieken - Er is geen informatie beschikbaar.

6.4 - Verwijzing naar andere rubrieken

- Veilige verwerking: zie rubriek 7

- Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

- Afvalverwijdering: zie rubriek 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 - Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanbeveling - Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.
- Zorg voor voldoende ventilatie.
- Vermijd vrijlating aan de omgeving.
- In goed gesloten verpakking bewaren.

Verstrek ook advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne - Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

- Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.
- Verwijder verontreinigde kleding en beschermende uitrusting voordat u eetruimten betreedt.

7.2 - Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Afgesloten en voor kinderen ontoegankelijk bewaren.

- In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

7.3 - Specifiek eindgebruik

- Zie rubriek 1.2 van het veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 - Controleparameters

2-butoxyethanol, glycolmonobutylether, butylglycol (111-76-2)

IOELV TWA mg/m ³ (UE)	98 mg/m ³ Huid
IOELV TWA ppm (UE)	20 ppm Huid
IOELV STEL mg/m ³ (UE)	246 mg/m ³ Huid
IOELV STEL ppm (UE)	50 ppm Huid
OELV TWA mg/m ³ (NL)	100 mg/m ³
OELV STEL mg/m ³ (NL)	246 mg/m ³

DNEL / PNEC

123inkt Whiteboard cleaning spray

2-butoxyethanol, glycolmonobutylether, butylglycol (111-76-2)

Type	Waarde	Gebruiker	Effect
DNEL kortstondig oraal (acuut)	26.7 mg/kg	Consumenten	Systemisch
DNEL langdurig oraal (herhaald)	6.3 mg/kg bw/day	Consumenten	Systemisch
DNEL acuut inhalatief	1091 mg/m ³	Werknemer	Systemisch
DNEL acuut inhalatief	246 mg/m ³	Werknemer	Lokaal
DNEL acuut inhalatief	426 mg/m ³	Consumenten	Systemisch
DNEL acuut inhalatief	147 mg/m ³	Consumenten	Lokaal
DNEL langdurig inhalatief	98 mg/m ³	Werknemer	Systemisch
DNEL langdurig inhalatief	59 mg/m ³	Consumenten	Systemisch
PNEC aquatisch, zoet water	8.8 mg/l		
PNEC aquatisch, zeewater	0.88 mg/l		
PNEC aquatisch, periodieke vrijkoming	26.4 mg/l		
PNEC sediment, zoet water	34.6 mg/kg		
PNEC sediment, zeewater	3.46 mg/kg		
PNEC Secundaire vergiftiging	0.02 mg/kg		
PNEC zuiveringsinstallatie (STP)	463 mg/l		

8.2 - Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen - Voor voldoende ventilatie zorgen.

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen - Aanvullende oogbeschermingsmaatregelen: Bij verhoogd gevaar extra

- Geschikte oogbescherming: Veiligheidsbril.
- DIN EN 166
- Bij langdurig of vaak herhaald huidcontact:
- Beschermende handschoenen volgens EN374
- Handschoenmateriaal: Nitrilrubber (0,11 mm).
- Doorbraaktijd: 120 min
- Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden.
- Geschikte lichaamsbescherming: laboratoriumjas, andere werkkleding.
- EN 13832, EN 340, EN 13034, EN 14605
- Het product niet bij onvoldoende ventilatie gebruiken of veiligheidsmasker met geschikt gasfilter (type A1 conform EN 14387) dragen.

Beheersing van milieublootstelling - Niet in de riolering of open wateren lozen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 - Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

<u>Aggregatietoestand</u>	Vloeibaar	<u>Uiterlijk</u>	Vloeibaar
<u>Kleur</u>	kleurloos	<u>Geur</u>	karacteristiek

123inkt Whiteboard cleaning spray

Geurdrempelwaarde	Geen gegevens beschikbaar
pH	6 < V < 9
Smeltpunt	Geen gegevens beschikbaar
Vriespunt	Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt	100 °C CAS 7732-18-5
Vlampunt	> 61 °C Gesloten beker
Verdampingssnelheid	Geen gegevens beschikbaar
ontvlambaarheid	Geen gegevens beschikbaar
Onderste explosiegrens	Geen gegevens beschikbaar
Bovenste ontploffingsgrens	Geen gegevens beschikbaar
Dampdruk	Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid	Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid	0.95 g/cm ³ < V < 1.05 g/cm ³
Oplosbaarheid (Water)	Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid (Ethanol)	Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid (Aceton)	Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid (Organische oplosmiddelen)	Geen gegevens beschikbaar
Log KOC	Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch	Geen gegevens beschikbaar

Deeltjeskarakteristieken

Partikelgrootte	Geen gegevens beschikbaar
Stoffigheid	Geen gegevens beschikbaar
Specifiek oppervlak	Geen gegevens beschikbaar
Vorm geven aan	Geen gegevens beschikbaar

9.2 - Overige informatie

VOS-gehalte	44.506 g/l 4.5 %
Minimale ontstekingsenergie	Geen gegevens beschikbaar
Geleidend	Geen gegevens beschikbaar
Brekingindex	Geen gegevens beschikbaar
Vaststofgehalte	Geen gegevens beschikbaar
Oppervlaktespanning	Geen gegevens beschikbaar
Verzadiging concentratie	Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 - Reactiviteit

- Dit materiaal wordt onder normale gebruiksvoorwaarden niet als reactief beschouwd.

10.2 - Chemische stabiliteit

123inkt Whiteboard cleaning spray

- De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

10.3 - Mogelijke gevaarlijke reacties

- Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

10.4 - Te vermijden omstandigheden

- Er is geen informatie beschikbaar.

10.5 - Chemisch op elkaar inwerkende materialen

- Er is geen informatie beschikbaar.

10.6 - Gevaarlijke ontledingsproducten

- Er zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 - Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Toxiciteit : Mengsel

ATE oraal : -

ATE dermaal : -

ATE Inhalatie Stof/Nevel : -

ATE Inhalatie Damp : -

ATE Inhalatie Gas : -

LD50 oraal (rat)	Geen gegevens beschikbaar
LD50 dermaal (rat)	Geen gegevens beschikbaar
LD50 dermaal (konijn)	Geen gegevens beschikbaar
LC50 inhalatie gas (rat)	Geen gegevens beschikbaar
LC50 inhalatie stof en nevel (rat)	Geen gegevens beschikbaar
LC50 inhalatie dampen (rat)	Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit : Stoffen

2-butoxyethanol, glycolmonobutylether, butylglycol (111-76-2)

LD50 oraal (rat)	470 mg/kg < V < 1480 mg/kg
LD50 dermaal (rat)	> 2000 mg/kg
LC50 inhalatie dampen (rat)	2 mg/l < V < 2.4 mg/l

Huidcorrosie/-irritatie - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstig oogletsel/oogirritatie - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

kankerverwekkendheid - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

123inkt Whiteboard cleaning spray

STOT bij herhaalde blootstelling - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2 - Informatie over andere gevaren

- Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 - Toxiciteit

Toxiciteit : Mengsel

EC50 48 uur schaaldieren	Geen gegevens beschikbaar
LC50 96 uur (vis)	Geen gegevens beschikbaar
ErC50-algen	Geen gegevens beschikbaar
ErC50 andere waterplanten	Geen gegevens beschikbaar
NOEC chronisch (vis)	Geen gegevens beschikbaar
NOEC chronisch (schaaldieren)	Geen gegevens beschikbaar
NOEC chronisch (algen)	Geen gegevens beschikbaar
NOEC chronisch (andere waterplanten)	Geen gegevens beschikbaar

- De substantie/het mengsel voldoet niet aan de criteria van de acute aquatische toxiciteit volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP], bijlage 1.

Toxiciteit : Stoffen

2-butoxyethanol, glycolmonobutylether, butylglycol (111-76-2)

EC50 48 uur schaaldieren	1550 mg/l
LC50 96 uur (vis)	1474 mg/l
ErC50-algen	> 1000 mg/l
NOEC chronisch (vis)	100 mg/l
NOEC chronisch (schaaldieren)	100 mg/l
NOEC chronisch (algen)	88 mg/l

12.2 - Persistentie en afbreekbaarheid

Mengsel

Biochemische zuurstofbehoefte (BOD)	Geen gegevens beschikbaar
Chemische zuurstofbehoefte (CSB)	Geen gegevens beschikbaar
% biologische afbraak in 28 dagen	Geen gegevens beschikbaar

- De oppervlakteactieve stoffen in dit mengsel voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004.

Stoffen

2-butoxyethanol, glycolmonobutylether, butylglycol (111-76-2)

% biologische afbraak in 28 dagen	90.4 %
-----------------------------------	--------

12.3 - Mogelijke bioaccumulatie

Mengsel

123inkt Whiteboard cleaning spray

Bioconcentratiefactor (BCF)	Geen gegevens beschikbaar
Log KOC	Geen gegevens beschikbaar

- Geen informatie beschikbaar.

Stoffen

2-butoxyethanol, glycolmonobutylether, butylglycol (111-76-2)

Log KOC	0.81
---------	------

12.4 - Mobiliteit in de bodem

- Er is geen informatie beschikbaar.

12.5 - Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

- Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

12.6 - Hormoonontregelende eigenschappen

- Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

12.7 - Andere schadelijke effecten

- Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 - Afvalverwerkingsmethoden

<u>Afvalverwerkingsmethoden</u>	- Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. - Niet in de grond/bodem terecht laten komen. - Niet in de riolering of open wateren lozen. - Volledig geleegde verpakkingen kunnen verwerkt worden. - Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.
---------------------------------	--

<u>Lozing van afvalwater</u>	- Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.
------------------------------	--

<u>Speciale voorzorgsmaatregelen</u>	- Er is geen informatie beschikbaar.
--------------------------------------	--------------------------------------

<u>Communautaire of nationale of regionale bepalingen</u>	- Afvalverwerking volgens richtlijn 2008/98/EG omvattende afval en gevaarlijk afval.
---	--

<u>Afvalcodes / afvalaanduidingen volgens Verordening 2014/955/UE</u>	15 01 02 - kunststofverpakking
---	--------------------------------

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 - VN-nummer of ID-nummer

Niet van toepassing

14.2 - Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet van toepassing

123inkt Whiteboard cleaning spray

14.3 - Transportgevarenklasse(n)

Niet van toepassing

14.4 - Verpakkingsgroep

Niet van toepassing

14.5 - Milieugevaren

Niet van toepassing

14.6 - Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing

14.7 - Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 - Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Stoffen REACH candidates Nee

Stoffen Annex XIV Nee

Stoffen Annex XVII Nee

VOS-gehalte 44.506 g/l

- – VERORDENING (EG) Nr. 907/2006 VAN DE COMMISSIE van 20 juni 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende detergentia, teneinde de bijlagen III en VII daarbij aan te passen. De verordening is op 21 juni 2006 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie nr. L 168/5;

- – VERORDENING (EU) 2016/918 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 2016 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. De verordening is op 14 juni 2016 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie nr. L 156;

- – VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE van 18 juni 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (PB L 203 van 26.6.2020, blz. 28-58);

- – Op 16 december 2008 werd de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels ondertekend. De genoemde verordening heeft de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en Verordening (EG) nr. 1907/2006 (de REACH-verordening) gewijzigd en ingetrokken. De verordening is op 31 december 2008 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie nr. L 353, volume 51;

- – VERORDENING (EG) Nr. 648/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 maart 2004 betreffende detergentia (PB L 104/1 van 8.4.2004, blz. 001-0035);

- – Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, tot wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad, Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie, Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG (Publicatieblad van de Europese Unie nr. L 396, 30-12-2006, foutcorrectie - nr. L 136/3, 2007-5-29);

- Richtlijn 2004/42/EG over emissiebeperking van VOS uit verf en lak

- Richtlijn 2010/75/EU over industriële emissies [Industrial Emissions Directive]

- Richtlijn 98/24/EG ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers voor het gevaar door chemische werkstoffen bij het werk in acht nemen.

123inkt Whiteboard cleaning spray

- Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen.
- Nederlandse grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (SER Grenswaardenlijst)

Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia

Bevat:

- parfums
- Conserveringsmiddel: PHENOXYETHANOL, BENZISOTHAZOLINONE

15.2 - Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordeling - Er is geen informatie beschikbaar.
uitgevoerd voor het product

RUBRIEK 16: Overige informatie

Versies van SDS

Versie	Datum van uitgave	Schrijver	Beschrijving van de wijzigingen
1	15/04/2026		

Afkortingen en acroniemen

- ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
- EC50: Effectieve concentratie van de stof die bij 50% van de proefdieren schadelijke effecten veroorzaakt.
- IATA: Internationale Vereniging voor Luchtvervoer.
- EG-nr.: nummer van de Europese Gemeenschap
- LOEC: Laagste waargenomen effectconcentratie.
- LOEL: Laagste waargenomen niveau van schadelijke effecten.
- DNEL: Afgeleid niveau zonder effect.
- IMDG: Internationale maritieme gevaarlijke goederen.
- CAS-nr.: Chemical Abstracts Service-nummer.
- NOEC: concentratie zonder waargenomen effect.
- NOEL: Geen waarneembaar effectniveau.
- OEL: Beroepsmatige blootstellingslimiet.
- LC50: dodelijke concentratie voor 50% van de proefdieren.
- PBT: persistent, bioaccumulerend en giftig.
- ADR: De overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
- PNEC: voorspelde concentratie zonder effect.
- RID: Internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.
- STEL: Blootstellingslimiet voor de korte termijn
- ATE: schatting van acute toxiciteit.
- TWA: tijdgewogen gemiddelde
- LD50: dodelijke dosis voor 50% van een proefdier.
- zPzB: zeer persistent en zeer bioaccumulerend.

Databronnen:

European Chemicals Agency (ECHA)
European Chemicals Bureau (ECB)
International Laboratories Organization (ILO)

123inkt Whiteboard cleaning spray

Methoden voor de evaluatie

Indeling voor mengsels en gebruikte evaluatiemethode volgens
Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Teksten regelgeving zinnen

Acute Tox. 3 Inhalation	Acute toxiciteit (inhalatief) - categorie 3
Acute Tox. 4 Oral	Acute toxiciteit (oraal) - categorie 4
Eye Irrit. 2	Oogirritatie - Categorie 2
H302	Schadelijk bij inslikken.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H331	Giftig bij inademing.
Not Classified	Niet geclassificeerd
Skin Irrit. 2	Huidirritatie, Categorie 2

Opleidingsinformatie

- Geen gegevens beschikbaar.

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

*** **