

C625/C620

# Werkplekassistenten met de juiste afmetingen die de vraag en verwachtingen overtreffen

Xerox® VersaLink® C625 Multifunctionele printer  
en Xerox® VersaLink® C620 printer



ConnectKey®  
Technologie

xerox™

# Xerox® VersaLink® C625 Kleurenprinter en Xerox® VersaLink® C620 Kleurenprinter

Is personalisering, klaar voor de toekomst en ingebouwde beveiliging te veel om om te vragen? Deze slimme werkplekassistenten zijn klein genoeg om te passen waar u ze nodig hebt en snel genoeg om hoge printvolumes te ondersteunen. De Xerox® VersaLink® C625 multifunctionele kleurenprinter (MFP) biedt multifunctionele flexibiliteit met printen, kopiëren, scannen en faxen, terwijl de Xerox® VersaLink® C620 kleurenprinter feilloos voldoet aan printgerichte behoeften.

## COMPACT ZONDER COMPROMIS

Benut elke vierkante meter van uw kantoorruimte optimaal met het kleine oppervlak van de C625/C620. Deze werkpaarden nemen veel minder ruimte in beslag, maar krijgen net zo veel werk gedaan. Ze zijn perfect geschikt voor kantooromgevingen met een omvang en hybride werkomgevingen, waar ruimte zeer kostbaar is en er geen ruimte is voor onderbrekingen.

## GEAUTOMATISEERDE PRODUCTIVITEIT

Op snelheid komen is eenvoudig met een tabletachtig aanraakscherm die eenvoudig en tijdsbesparende efficiëntie in evenwicht brengt. Tik op AI-ondersteunde algoritmes die van u leren en uw meest gebruikte taken prioriteren om handige snelkoppelingen te maken, zodat u meer in minder stappen kunt doen. En de mogelijkheid om de gebruikersinterface te personaliseren biedt de vrijheid om te werken zoals u dat wilt, zodat u taken in een mum van tijd af hebt

Mobiliteitsfuncties zoals AirPrint®, Mopria® en optionele Wi-Fi Direct® zorgen ervoor dat u direct vanaf uw favoriete mobiele apparaten kunt printen. En met de VersaLink printers heeft u meer mogelijkheden en extra gemak, niet meer complexiteit. Met de toonaangevende scanfunctionaliteit en automatisering van complexe fysieke en digitale workflows kunt u informatie scannen<sup>1</sup>, digitaliseren en routeren zonder daarbij een kans te missen, fouten te verminderen en tijd te besparen.

## STORINGSKLARE TECHNOLOGIE

Uw werk ontwikkelt zich continu, dus u hebt technologie nodig die altijd een stap vooruit loopt. De VersaLink met Xerox® ConnectKey® technologie past zich snel aan de veranderende behoeften van uw organisatie aan.

Vertaler. Corrector. Alles digitaliseren. Nu kunt u elk werk aan dat op u uw pad komt aanpakken. Blijf op de hoogte met de Xerox App Gallery, een steeds groeiend aanbod van cloud-apps en productiviteitstools.

De C625 biedt u toegang tot het optionele Xerox® Workflow Central Platform, een cloudgebaseerde oplossing waarmee u al vanaf de VersaLink-gebruikersinterface fysieke en digitale bestanden naar bruikbare formaten kunt omzetten, zijn zelfs complexe werkprocessen eenvoudig. Wat bijvoorbeeld een uitgebreid rapport samen, vertaalt het en deel het met uw team in slechts enkele snelle stappen.

## SLIMMERE, GEAVANCEERDERE BEVEILIGING

Uitgebreide beveiligingsfuncties werken hard om bedreigingen te voorkomen, te detecteren en te neutraliseren, naast het stroomlijnen van rapportages en het automatisch herstellen van de IT-vereiste instellingen. Ingebouwde, vooraf gedefinieerde beveiligingsconfiguraties vereenvoudigen de implementatie. Selecteer gewoon een van de drie beveiligingssjablonen en laat VersaLink de rest doen – geen deskundige kennis vereist.

## BEELDKWALITEIT DIE BOVEN DE REST UITSTEKT

Kleur verandert dagelijkse standaardafdrukken in briljante communicatie. De hoge resolutie van 1200 x 1200 dpi verheft uw documenten met haarscherpe tekst en een uitstekende afdrukkwaliteit naar een hoger niveau.

## DUURZAAM DOOR EN DOOR

De VersaLink printer, die meer dan 25% uit gerecycled plastic bestaat, geeft nieuwe betekenis aan milieubewust zijn. Deze machines voldoen aan de strengste wereldwijde normen voor milieuprestaties van producten, waaronder EPEAT, Blue Angel en ENERGY STAR®. Het Xerox® Supplies Recycling Program vereenvoudigt het inzamelen, hergebruiken en recyclen van gebruikte verbruiksmaterialen.<sup>2</sup>

### XEROX CONNECTKEY TECHNOLOGIE

#### Intuïtieve gebruikerservaring

Geniet van een ervaring als bij een tablet met op gebaren gebaseerde aanraakschermbedieningen en eenvoudige personalisatie, plus AI-ondersteunde workflowautomatisering

#### Geschikt voor mobiele apparaten en de cloud

Wees meer mobiel met cloudservices en directe connectiviteit met cloud en mobiele apparaten direct vanuit de gebruikersinterface.

#### Uitgebreide beveiliging

Voorkom onbevoegde toegang, detecteer bedreigingen en bescherm gegevens en documenten met ingebouwde proactieve beveiligingsfuncties.

#### Maakt Managed Print Services mogelijk

Naadloze integratie met Xerox® Managed Print Services zorgt voor een hoger niveau van efficiëntie op de werkplek, productiviteit van werknemers en beveiliging, en helpt uw duurzaamheidsdoelen te behalen.

#### De weg naar nieuwe mogelijkheden

Transformeer de manier waarop u werkt met de apps in de Xerox App Gallery. Of kies Xerox® Workflow Central Platform om apps te gebruiken vanaf elk apparaat: laptop, desktop of printer met Xerox® ConnectKey®-functionaliteit.

Lees meer over hoe u uw mogelijkheden op [www.connectkey.nl](http://www.connectkey.nl).

<sup>1</sup> Alleen C625

<sup>2</sup> Niet alle landen ondersteunen het Xerox® Supplies Recycling Program. Controleer de plaatselijke wetgeving.

# Xerox® VersaLink® C625 multifunctionele kleurenprinter en C620 kleurenprinter — Configuraties

## XEROX VERSALINK C625



**Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (dubbelzijdige AOD)** bespaart tijd doordat beide zijden van dubbelzijdige documenten gelijktijdig worden gescand met maximaal 104/98 apm Letter/A4 voor de C625. De 100-pagina capaciteit stimuleert de productiviteit, vooral bij taken waarbij grote batches gescande of gekopieerde documenten nodig zijn.



**Met het aanpasbare tablet-achtige aanraakscherm** kunt u zelfs nog meer doen in minder tikken en stappen. De C625 MFP heeft een kantelbare gebruikersinterface (UI) terwijl de C620 een gebruikersinterface van 5 inch heeft. Beide bieden eenvoudige toegang tot de Xerox App Gallery. Probeer het eens op [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

**Handmatige invoer voor 100 vel** verwerkt mediaformaten van 76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm.

**De lade** voor 550 vel verwerkt mediaformaten van 4,1 x 5,8 inch tot 8,5 x 14 inch /105 x 148 mm tot 216 x 356 mm (inclusief standaardcapaciteit van 550 vel en handmatige invoer voor 100 vel extra).

## XEROX VERSALINK C620



### OPTIONELE ACCESSOIRES ALLEEN VERSALINK C625



**Lade voor 550 vel** – Voeg tot 4 extra laden voor 550 vel toe voor een totale papiercapaciteit tot 2.850 pagina's.



**Losse nieteentheid** – Voor eenvoudige nietbehoefte biedt de losse nieteentheid offline het nieten van afgedrukte uitvoer en originele documenten. Nietten/hechten tot 20 vel van 75 g/m<sup>2</sup>



**Draadloze netwerkadapter** – Maakt draadloze verbindingen mogelijk en biedt ondersteuning voor Wi-Fi Direct

**500+GB harde schijf** – Voeg toe aan drukke apparaten om de prestaties te verbeteren en de capaciteit te vergroten voor opslag, sorteren en beeldverwerking van opdrachten van groot formaat, 1-Touch apps, door de klant te installeren fonts en kopiëren-opbouwopdrachten mogelijk te maken.



Console



Instelbare console

Kaartlezerkit

### OPTIONELE ACCESSOIRES ALLEEN VERSALINK C620



**Lade voor 550 vel** – Voeg tot 4 extra laden voor 550 vel toe voor een totale papiercapaciteit tot 2.850 pagina's.



**Draadloze netwerkadapter** – Maakt draadloze verbindingen mogelijk en biedt ondersteuning voor Wi-Fi Direct

**500+GB harde schijf** – Voeg toe aan drukke apparaten om de prestaties te verbeteren en de capaciteit te vergroten voor opslag, sorteren en beeldverwerking van opdrachten van groot formaat, 1-Touch apps, door de klant te installeren fonts mogelijk te maken.



Console




Instelbare console

Kaartlezerkit

### XEROX® EASY ASSIST-APP

Nu bedrijven overstappen naar een flexibeler werkomgeving, hebben werknemers de juiste technologie nodig om productief te blijven en te blijven doorgaan naar wat echt belangrijk is. Met de Xerox® Easy Assist-app kunt u uw apparaat onderweg eenvoudig en veilig beheren vanaf uw mobiele telefoon, met mobiele authenticatie met NFC-tap, met real-time bewaking van de printerprestaties en directe toegang tot self-support services - allemaal zonder dat u IT-ondersteuning nodig hebt. Ga voor meer informatie naar [www.xerox.nl/nl-nl/werkplek-apps/xerox-easy-assist](http://www.xerox.nl/nl-nl/werkplek-apps/xerox-easy-assist).



# Xerox® VersaLink® C625 multifunctionele kleurenprinter en C620 kleurenprinter — Specificaties

ConnectKey®  
Technologie

APPARAATSPECIFICATIES	Xerox® VersaLink® C625 Multifunctionele kleurenprinter	Xerox® VersaLink® C620 Kleurenprinter
Snelheid	Tot 52/50 ppm Letter/A4 kleur; <b>Afdruksnelheid dubbelzijdig:</b> 40/38 ipm Letter/A4	
Maandelijks Duty Cycle <sup>2</sup>	maximaal 150.000 pagina's	
Aanbevolen gemiddelde maandelijks printvolume	maximaal 20.000 pagina's	
Processor/geheugen/harde schijf	Quad Core 1,2GHz/4 GB systeemgeheugen/ <b>Optioneel:</b> 500+GB HDD	Quad Core 1,2GHz/2 GB systeemgeheugen/32 GB eMMC/ <b>Optioneel:</b> 500+GB HDD
Aansluitingen	10/100/1.000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, NFC; <b>Optioneel:</b> WiFi/WiFi Direct met Xerox® dual-band wifi® en Bluetooth® -kit (voor iBeacon™)	
<b>Kopiëren en printen</b>	Resolutie <b>Kopiëren:</b> 600 x 600 dpi; <b>Afdrukken:</b> 1200 x 1200 dpi	<b>Kopiëren:</b> N.v.t. <b>Printen:</b> 1200 x 1200 dpi
Eerste kopie verschijnt binnen	Zo snel als 6,3 seconden in kleur 5,7 seconden in zwart-wit	N.v.t.
Eerste afdruk verschijnt binnen	Zo snel als 6,6 seconden in kleur 5,8 seconden in zwart-wit	Zo snel als 6,5 seconden in kleur 5,6 seconden in zwart-wit
Paginabeschrijving Talen	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe Embedded Print Engine (AEPE)	
<b>Papierinvoer<sup>4</sup></b>	Standaard <b>Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD):</b> Tot 52 beelden/ minuut enkelzijdig, 104 beelden/ minuut dubbelzijdig 100 vel; afwijkende formaten: 4,1 x 5,8 inch tot 8,5 x 14 inch/105 x 148 mm tot 216 x 356 mm <b>Handmatige invoer:</b> 100 vel; afwijkende formaten: 3 x 5 tot 8,5 x 14 inch/76,2 x 127 tot 216 x 356 mm <b>Papierlade voor 550 vel</b> 550 vel; afwijkende formaten: 4,1 x 5,8 inch tot 8,5 x 14 inch/105 x 127 tot 216 x 356 mm	N.v.t.
	Optioneel <b>Tot 4 extra lades voor 550 vel</b> 550 vel; afwijkende formaten: 4,1 x 5,8 inch tot 8,5 x 14 inch/105 x 127 tot 216 x 356 mm	
<b>Papieruitvoer/afwerkmodules<sup>4</sup></b>	300 vel/ <b>Losse nietenheid:</b> Nieten tot 20 vel	300 vel
<b>INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING</b>		
Aanpassen	U kunt de gebruikersinterface aanpassen, functies weergeven/verbergen, de gebruikerservaring personaliseren met verificatie, 1-Touch-apps maken, een AI-ondersteund adaptief leerproces instellen voor herhalende en complexe opdrachten. Kopiëren, scannen of e-mailen zonder het gebruikersscherm te hoeven aanraken met de automatisch touchless workflow versnellers	
Printerdrivers	Taakidentificatie, Bi-directionele status, Monitoring van taken, Xerox® Global Print Driver®, Standaard toepassingswaarden, Xerox® Pull Print® Driver, Microsoft Universal Print/IPP met Print Support Application (Secure Print en Secure Release)	
Xerox® Embedded Web Server	PC of mobiel — Statusinformatie, Instellingen, Apparaatbeheer, Cloning, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Remote Control Panel, beveiligingsjablonen, compatibel met Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)	
Printfuncties	Printen vanuit USB, printen vanuit cloudopslag (Dropbox, OneDrive en Google Drive), voorbeeldset, opgeslagen opdracht, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, schalen, opdrachtbewaking, toepassingsregeling, dubbelzijdig printen, conceptmodus, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)	
Scannen en faxen <sup>6</sup>	Optische tekenherkenning (OCR), scannen naar USB/e-mail/netwerk (FTP/SFTP/SMB), scannen naar afdrukken, scanbestandsformaten: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Handige eigenschappen: Scan naar home, doorzoekbare PDF, PDF/TIFF met één of meerdere pagina's, met wachtwoord beveiligde PDF; Faxfuncties: Walk-up fax, inclusief LAN fax, Direct Fax, fax doorsturen naar e-mail, faxdianen, serverfax, ondersteuning voor fax over Voice over IP, uniform adresboek, Mopria® scannen, Apple AirPrint™, TWAIN driver (scannen); <b>Facultatief:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); Scannen naar cloudopslag (Dropbox, OneDrive en Google Drive)	
<b>GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN EN DE CLOUD</b>		
Mobiele connectiviteit	Near-Field Communication (NFC); <b>Optioneel:</b> Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) inclusief iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) voor AirPrint Discovery	
Mobiel printen	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Xerox Easy Assist App;</b> <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)	
Mobiel scannen <sup>6</sup>	Mopria® Scan, Apple AirPrint™ Scan; <b>Xerox Easy Assist-app;</b> <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace App (iOS/Android); <b>Optioneel:</b> Scannen naar Microsoft OneDrive, Google Drive en DropBox	
Geschikt voor cloud	Remote services ingeschakeld, native "Afdrukken vanaf" Cloud-opslagplaatsen <sup>6</sup> (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Integratie met Cloud Identity Providers (IdP) Okta, Ping Identity en Microsoft Azure; <b>Optioneel:</b> Native "Scannen naar" cloudopslag (Dropbox, One Drive en Google Drive), directe verbinding met services in de cloud via optionele apps (toegankelijk via Xerox App Gallery of ga naar <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>	
<b>UITGEBREIDE BEVEILIGING</b>		
Netwerkbeveiliging	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP en gecodeerde e-mail, Trellix® ePolicy Orchestrator®, Siem-ondersteuning (bv. Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm, Splunk Microsoft Sentinel) , Splunk SIEM, Netwerkauthenticatie, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, beveiligingscertificaten die gebruikmaken van ECDSA, automatisch zelfondertekend certificaat, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integratie, geautomatiseerde respons op dreigingen door middel van Trellix DXL/Cisco pxGrid-integratie, lokale authenticatie (interne database), FIPS 140-3 Interim certificaat	
Toegang tot apparaat	Gebruikerstoegang en interne firewall, serverloze kaartverificatie, poort-/IP-/domeinfiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Configuration Watchdog, Trusted Platform Module, TPM 2.0, aanmelden met Okta, ping-identiteit en Microsoft Azure-referenties, USB PIV Beveiligingstokens zoals Yubikey, WPA2™ en WPA3™ met Dual Band WiFi en Bluetooth-kit; NFC-authenticatie met Xerox® Easy Assist App; <b>Optioneel:</b> Xerox® RFID-kaartlezer, NFC Standaard (verificatie via optionele Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management en Content Security; ga voor meer informatie naar <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen">www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen</a> )	
Beveiliging van het apparaat	Trellix® Whitelisting®, Firmwareverificatie, Security Dashboard, Beveiligingsjablonen, Vertrouwd opstarten; <b>Optioneel:</b> Trellix® Integrity Control	
Gegevens- en documentbeveiliging	Common Criteria Certification full system tegen cPP HCD V1.0E is in afwachting van certificering, EU Radio Equipment Directive (RED) artikel 3, lid 3, onder d) en (e) compliant, gecodeerde beveiligd afdrukken, FIPS 140-3 gecodeerde gegevens met printdrivers (tussentijdse certificering), versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS en drivers, verwijdering van opdrachtgegevens, gecodeerde en ondertekende e-mail, Microsoft Universal Print met beveiligd afdrukken en Secure Release; <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security	
Gegevensbescherming	Firmwareverificatie, vertrouwd opstarten, codering op taakniveau via HTTPS en drivers, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, Encrypted Storage (AES 256-bit), gecodeerde en ondertekende e-mail; <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, gecodeerde harde schijf (AES 256-bit) met beeldoverschrijving,	
<b>MAAKT MANAGED PRINT SERVICES MOGELIJK</b>		
Printbeheer	Xerox® Standard Accounting-functie, <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, meer op <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement">www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement</a>	
Beheer van al uw apparaten	Xerox® CentreWare® Web Server, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Workplace Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning; <b>Xerox Easy Assist App;</b> <b>Optioneel:</b> Managed Print Services suite, op de cloud gebaseerd extern beheer met Xerox Workplace Cloud	
Inzichtelijk	Xerox® MPS Analytics Suite, Voorspellende AI	
Veiligheid	Veilig apparaatbeheer: Xerox® Printer Security Audit Service (automatische configuratie van beveiligingsinstellingen, bewaking en herstel), Device Certificate Management, SIEM Reporting, Interactieve Dashboardrapporten, Device Security Center, Workplace App Management	
<b>DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN</b>		
Xerox-en partner-apps	Optionele AI-apps beschikbaar via de Xerox App Gallery: Xerox® Auto-Redaction-app, Xerox® Note Converter-app, Xerox® Summarizer-app. Toegang hebben tot talloze productiviteitsverhogende apps die u direct verbinden met belangrijke bedrijfssystemen en -services van documentgerichte taken. Ga naar <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/connectkey/werkeplek-apps">www.xerox.nl/nl-nl/connectkey/werkeplek-apps</a> voor meer informatie	
Software en oplossingen	Ga voor meer informatie over Xerox software-oplossingen naar <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/workflowmanagement-software">www.xerox.nl/nl-nl/workflowmanagement-software</a>	

<sup>1</sup> Aangegeven conform ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.

<sup>3</sup> Draadloze netwerkadapter is vereist voor iBeacon

<sup>4</sup> Papiercapaciteiten zijn gebaseerd op papier van 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>. Capaciteiten variëren bij verschillende papiergewichten

<sup>5</sup> Harde schijf van 500+GB vereist

<sup>6</sup> Alleen C625

\* Trellix voorheen bekend als McAfee

Certificaties: [www.xerox.nl/kantoor/latest/XOGFS-14D.pdf](http://www.xerox.nl/kantoor/latest/XOGFS-14D.pdf)

Gedetailleerde specificaties en informatie over verbruiksartikelen voor de C625:

[www.xerox.nl/kantoor/latest/V6CSS-01D.pdf](http://www.xerox.nl/kantoor/latest/V6CSS-01D.pdf)

Gedetailleerde specificaties en informatie over verbruiksartikelen voor de C620:

[www.xerox.nl/kantoor/latest/V6CSS-02D.pdf](http://www.xerox.nl/kantoor/latest/V6CSS-02D.pdf)

Meer informatie is beschikbaar op [www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/printers/versalink-c620](http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/printers/versalink-c620) en [www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/multifunctionele-printers/versalink-c625](http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/multifunctionele-printers/versalink-c625).

© 2025 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® and VersaLink® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de VS en/of andere landen. XMPie® is een handelsmerk van XMPie, Inc. Apple, AirPrint, Bonjour en iBeacon, zijn handelsmerken van Apple, Inc., gedeponeerd in de VS en in andere landen en regio's. Het Bluetooth-woordmerk® is een gedeponeerd handelsmerk dat eigendom is van de Bluetooth SIG, Inc. en als dergelijke merken door Xerox worden gebruikt onder een licentie. Mopria™ is een geregistreerd en/of niet geregistreerd handelsmerk van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeoorloofd gebruik is strikt verboden. Wi-Fi® en Wi-Fi Direct® zijn geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 06/25 TSK-7006 BR39214 V6CBB-01DC

**xerox**™