

Xerox® VersaLink® kleurenprinters

Slim, betrouwbaar en klaar voor hoge prestaties.



C7000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® C7000 Kleurenprinter

Maak kennis met de moderne werkplekassistent, de VersaLink® C7000 kleurenprinter — met Xerox® ConnectKey® technologie. De C7000 is gereed voor mobiel, maakt gebruik van apps en sluit aan bij uw manier van werken.

ABSOLUTE BETROUWBAARHEID. SUPERIEURE PRESTATIES.

U kunt erop vertrouwen dat de Xerox® VersaLink® C7000 zijn taken consequent en feilloos kan uitvoeren, zodat uw bedrijf efficiënter kan werken. Dankzij IT-vrije installatiewizards en stapsgewijze configuratieopties kunt u probleemloos aan de slag.

De superieure betrouwbaarheid is te danken aan nieuwe hardware met minder bewegende delen, robuustere onderdelen voor de papierbaan en een geavanceerd beeldverwerkingssysteem.

VersaLink® apparaten zitten boordevol functies die zijn ontworpen om inefficiëntie te reduceren. Apparaatbeheer en training van gebruikers kan overal vandaan worden gedaan met het tijdsbesparende externe bedieningspaneel.

Bedrijven en overheden die beveiliging belangrijk vinden, kiezen voor Xerox: We bieden een uitgebreide benadering voor printbeveiliging met inbegrip van een krachtige combinatie ingebouwde functies en diensten die risico's beperken door intensieve aandacht voor het voorkomen van onbevoegde toegang, het detecteren van verdacht of kwaadaardig gedrag en het beschermen van gegevens en documenten.

De printresolutie van 1200 x 2400 dpi staat garant voor scherpe tekst en fijne lijnen, plus uitmuntende levendige kleuren voor fraaiere ogende bedrijfsdocumenten – ook op extra grote papierformaten.

VERBONDEN MET DE CLOUD. GEPERSONALISEERDE EFFICIËNTIE.

Met het aanpasbare 5-inch kleurenaanraak-scherm kun u snel en vlot taken uitvoeren, net als op een tablet of smartphone.

Xerox® ConnectKey® Apps, geopend via de uitgebreide Xerox App Gallery, leveren nog meer functionaliteit – zoals de optionele Xerox® Easy Translator Service-app, die gescande documenten snel in vele talen vertaalt.

Gebruikers onderweg krijgen meer gedaan in minder tijd dankzij de ondersteuning van native

@printbyXerox. Zij verzenden hun afdrukopdracht vanaf elk apparaat met e-mailfunctionaliteit. Eenmaal op het werk kunnen zij zich veilig aanmelden bij @printbyXerox op de VersaLink® C7000 om hun opdracht op te halen. En met Simple ID kunnen individuele gebruikers en groepen een gebruikers-ID en wachtwoord éénmalig invoeren en snel en veilig toegang krijgen tot taakspecifieke pre-sets en veelgebruikte apps op een gepersonaliseerde startpagina.

Of uw documenten nu in kleur of zwart-wit zijn, op letter- of extra groot formaat, de VersaLink C7000 kleurenprinter heeft de kracht en de functionaliteit die u nodig hebt om zelfs de meest uitdagende printertaken af te handelen.

MOBIELE VRIJHEID MET DE PRINTERS UIT DE

VersaLink® C7000 kleurenprinter heeft u de vrijheid om te werken waar en hoe u maar wilt – met toegang tot Google Drive™, Microsoft® OneDrive® en Dropbox™ tot aanvullende opties via de Xerox App Gallery.

VersaLink®apparaten leveren alles voor de moderne mobiele professional met Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Services Plug-in voor Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair en Mopria® plus optionele Wi-Fi en Wi-Fi Direct.

Lees meer over waarom Xerox de enige keuze is voor de mobiele professional van vandaag de dag op www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/mobiele-werkoplossingen.

MILIEUBEHEER.

VersaLink® apparaten voldoen aan of overtreffen de eisen van de meest erkende certificeringen ter wereld voor milieuprestaties van producten, waaronder EPEAT®, waarmee de claim van de fabrikant wordt gecontroleerd op het gebied van ontwerp, productie, energieverbruik en recycling. **(Zie de volledige lijst van EPEAT-geverifieerde VersaLink® producten.)**

Breng voor meer informatie over onze milieu-, gezondheids-, veiligheids- en duurzaamheidsinspanningen een bezoek aan www.xerox.nl.

XEROX® CONNECTKEY®- TECHNOLOGIE

Intuïtieve gebruikerservaring

Een vertrouwde manier van werken met een tabletachtige ervaring en interactief aanraak-scherm en de mogelijkheid tot eenvoudig aanpassen.

Geschied voor mobiele apparaten en de cloud

Directe cloud- en mobiele connectiviteit, gewoon via de gebruikersinterface, met toegang tot in de cloud gehoste services waarmee u overal en altijd kunt werken zoals u dat wilt.

Toonaangevende beveiliging

Volledige beveiliging op meerdere niveaus van zowel documenten als gegevens, om bedreigingen te elimineren en daarbij volledig te voldoen aan wet- en regelgeving of deze zelfs te overtreffen.

Maakt de Next Generation Services mogelijk

Eenvoudige integratie van Xerox® Intelligent Workplace Services. Maakt externe bewaking van servicelevering en verbruiksartikelen mogelijk.

Portaal naar nieuwe mogelijkheden

Breid uw mogelijkheden onmiddellijk uit met realworld-apps uit de Xerox App Gallery of praat met één van onze partners om een oplossing te ontwerpen en ontwikkelen die specifiek aan de behoeften van uw bedrijf voldoet.

Lees meer over hoe u slimmer kunt werken op www.connectkey.nl.

Voor meer informatie over het VersaLink® apparaat, kijk op www.xerox.com/VersalinkEG.



1 Kaartlezerslot met geïntegreerde USB-poort.¹

2 Kantelbaar 5-inch capaciteif kleurenaanraakscherm.

3 Via de gemakkelijk toegankelijke USB-poort¹ kunnen gebruikers snel printen van of scannen naar elk standaard USB-geheugen.

4 Handmatige invoer voor 100 vel verwerkt mediaformaten van 88,9 x 98,4 mm tot 297 x 431,8 mm en tot 80 lb. omslag / 216 g/m².

5 Standaard invoerlade 1 voor 520 vel verwerkt mediaformaten van 139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm en tot 95 lb. omslag / 256 g/m².

MEERDERE PAPIERLADE-OPTIES VOOR ELKE BEHOEFTE:

6 Optionele module met enkele lade om de totale papiercapaciteit te verhogen naar 1.140 vel (inclusief handmatige invoer).

7 De optionele lade met de consolemodule verhoogt de totale papiercapaciteit tot 1.140 vel (inclusief handmatige invoer) en biedt opslag voor tonercartridges en andere verbruiksartikelen.

8 Optionele module met drie laden om de totale papiercapaciteit te verhogen naar 2.180 vel (inclusief handmatige invoer).

CREËER EXTRA VEELZIJDIGHEID MET AFWERKINGSOPTIES:

9 De optionele interne Office Finisher biedt staffelen van 500 vel en nieten van 50 vel op één positie, zonder de omvang van de printer te vergroten.

¹ De USB-poorten kunnen worden uitgeschakeld.

INTRODUCTIE SUPERIEUR AANRAAKSCHERM

Maak kennis met ons nieuwe 5-inch kleurenaanraakscherm – de gebruikersinterface die de nieuwe norm is voor maatwerk, personalisering en veelzijdigheid.

Door een vertrouwde 'mobiele' ervaring te bieden, met ondersteuning van een aanraakgevoelige gebruikersinterface en taakgerichte apps die alle eenzelfde uiterlijk hebben, zijn er minder stappen nodig voor zelfs de meest complexe opdrachten.

Een lay-out voor op intuïtie gebaseerd gebruik leidt u van begin tot eind door elke taak, met een natuurlijke hiërarchie waarbij belangrijke functies bovenaan het scherm en veelgebruikte opties gecentreerd vooraan staan. Bent u niet tevreden met de plaats van een functie of app? Verander dan gewoon even de lay-out.

Met deze ongeëvenaarde balans tussen hardwaretechnologie en softwarefunctionaliteit kan iedereen met de VersaLink® C7000 kleurenprinter meer werk in minder tijd gedaan krijgen.



Xerox® VersaLink® C7000

De VersaLink® C7000 kleurenprinter is gebaseerd op Xerox® ConnectKey®-technologie

Ga voor meer informatie naar www.connectkey.nl.



APPARAATSPECIFICATIES		VersaLink® C7000
Snelheid ¹		Max. 35 ppm
Maandelijkse bedrijfscyclus ²		tot 153.000 pagina's ²
Harde schijf/processor/geheugen		320 GB HDD ³ /1,05 GHz Dual-core/2 GB geheugen
Aansluitingen		Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® en Wi-Fi Direct® met optionele Wi-Fi kit, NFC Tap-to-Pair
Controllerfuncties		Configuratie klonen, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® Standard Accounting Tool, op rol gebaseerde gebruikersrechten, geschikt voor gebruikersvriendelijke verificatie, online ondersteuning
Print	resolutie	Max. 1200 x 2400 dpi
Eerste print binnen		7,6 seconden in kleur/5,1 seconden in zwart-wit
Paginabeschrijving Talen		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
Papierinvoer	Standaard	Handmatige invoer: 100 vel; afwijkende formaten: 3,5 x 3,87 inch tot 11,69 x 17 inch/88,9 x 98,4 mm tot 297 x 431,8 mm Lade 1: 520 vel; afwijkende formaten: 5,5 x 7,17 inch tot 11,69 x 17 inch/139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm
	Optioneel	Extra lade: 520 vel; afwijkende formaten: 5,5 x 7,17 inch tot 11,69 x 17 inch/139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm Extra lade met console: 520 vel; afwijkende formaten: 5,5 x 7,17 inch tot 11,69 x 17 inch/139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm Module met drie laden (1.560 vel): Elk 520 vel; Afwijkende formaten: 5,5 x 7,17 inch tot 11,69 x 17 inch/139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm Enveloppenlade: Max. 60 enveloppen: #10 commercial, Monarch, DL, C5; Afwijkende formaten: 3,9 x 5,8 inch tot 6,4 x 9,5 inch/98 x 148 mm tot 162 x 241 mm
Papieruitvoer / Afwerking Afwerking	Standaard	Opvangbak: 500 vel, gestaffeld
	Optioneel	Interne Office Finisher: 500 vel gestaffeld, 50 vel nieten, nieten op twee posities
Automatisch dubbelzijdig printen	Standaard	
INTUITIEVE GEBRUIKERSERVARING		
Aanpassen en personaliseren		Walk-up op maat, op gebruiker gepersonaliseerd startscherm, meerdere startschermen met Simple ID, op maat per locatie, functie of workflow met Xerox App Gallery
Printerdrivers		Opdrachtidentificatie, bidirectionele status, opdrachtbewaking en Xerox® Global Print Driver®
Embedded webserver		PC of mobiel—Statusinformatie, interactief ontwerp, instellingen, machinebeheer, klonen
Bediening op afstand		Extern bedieningspaneel
Printfuncties		Printen vanaf USB, beveiligd printen, voorbeeldset, persoonlijke print, opgeslagen opdracht, Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en opvragen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaard instellingen, dubbelzijdig printen (DN-configuratie), blanco pagina's overslaan, conceptmodus
GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN EN DE CLOUD		
Mobiel printen		Apple® AirPrint® ⁴ , Google Cloud Print™ Ready, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in voor Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in voor Android™
Mobiliteitsopties		Xerox® Mobile Print Solution en Xerox® Mobile Print Cloud, verbinden via NFC/Wi-Fi Direct Printing; Ga naar www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/mobiele-werkoplossingen voor beschikbare apps.
Cloud Connectors ⁴		Printen vanaf Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform en meer
TOONAANGEVENDE BEVEILIGING		
Netwerkbeveiliging		IPsec, HTTPS, netwerkverificatie, SNMPv3, SSL/TLS, beveiligingscertificaten, voorgeïnstalleerde zelf-ondertekende certificaten, Cisco® Identity Services Engine (ISE) integratie
Toegang tot apparaat		Firmwareverificatie, gebruikerstoegang en interne firewall, poort-/IP-/domeinfiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Smart Card enablement (CAC/PIV/NET), Xerox® geïntegreerd RFID-kaartlezerslot), Trusted Platform Module (TPM)
Gegevensbescherming		Installatie-/beveiligingswizards, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS/IPPS-verzending, versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2) en beeldoverschrijving ⁵ , versleutelde apps met Embedded Certificate Support
Documentbeveiliging		Beveiligd printen
GESCHIKT VOOR DE NIEUWE GENERATIE DIENSTEN		
Printbeheer		Xerox® Standard Accounting; Optioneel: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut en meer via www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement .
Beheer van al uw apparaten		Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant-app, automatisch tellerstanden uitlezen, Managed Print Services tools, configuratie klonen
Duurzaamheid		Cisco EnergyWise®, Earth Smart-printen, EPEAT-geverifieerde gebruikers-ID in de kantlijn printen
DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN		
Xerox App Gallery		Veel apps en cloud-diensten beschikbaar. Ga naar www.xerox.com/appgallery voor een groeiend aanbod van Xerox®-apps voor meer functionaliteit.

¹ Aangegeven afdruksnelheid conform ISO/IEC 24734; ² Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald; ³ Ga naar www.apple.com voor de AirPrint-certificerings lijst; ⁴ optioneel downloaden vanuit de Xerox App Gallery naar de printer – www.support.xerox.com/nl-nl/product/xerox-app-gallery/documentation; ⁵ HDD Optioneel

Certificeringen

Voor de meest recente lijst van certificeringen, ga naar www.xerox.com/OfficeCertifications

Accessoires

Standaard tonercartridges:

Zwart: 5.300 pagina's ⁶	106R03761
Cyaan: 3.300 pagina's ⁶	106R03764
Magenta: 3.300 pagina's ⁶	106R03763
Geel: 3.300 pagina's ⁶	106R03762

Hogecapaciteit tonercartridges:

Zwart: 10.700 pagina's ⁶	106R03757
Cyaan: 10.100 pagina's ⁶	106R03760
Magenta: 10.100 pagina's ⁶	106R03759
Geel: 10.100 pagina's ⁶	106R03758

CMYK-drumcartridge: 82.200 pagina's⁷
Afvalcontainer: 21.200 pagina's⁷
120 V-fuser

Opties

Extra lade	097504910
Extra invoerlade met consolemodule	097504907
Module met drie laden	097504908
Enveloppenlade (vervangt lade 1)	497K17720
HDD (320 GB harde schijf)	497K17740
Draadloze netwerkadapter (wifi-kit)	497K16750
Interne kaartlezer/RFID-kit	497K18120
Geïntegreerde standaardafwerkingen	097504847

⁶ Gemiddeld aantal standaard pagina's. Aantal pagina's bepaald in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Het rendement varieert, afhankelijk van afbeeldingen, dekingspercentage en printmodus.
⁷ Aantal pagina's bij benadering. Aangegeven rendement hangt af van opdrachtvolume, papierformaat/-oriëntatie en snelheid van de machine. Ga voor meer informatie naar <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Configuraties kunnen verschillen per afzetmarkt.

Ga voor uitgebreide specificaties naar www.xerox.nl/kantoor/latest/VCVSS-01D.pdf.

© 2021 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® en Xerox Extensible Interface Platform® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de VS en/of andere landen. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 08/21 TSK-1691 BR26550 VCVBR-01DE

xerox™